

Tabelle1

Andromets - Grzegorz Klonowski								
ul.Ks. Niesiołowskiego 16a Pleszew								
Lista ilościowa				data:23.08.2016		Lista wysyłkowa		
Poz.	Sztuk	Opis		Dług. mm	Ciężar kg	Waga cał. kg	P. mal. m.	Profil główny
		Gabaryty zew.						
1	1	Dźwigar		11230	523,4	523,4	14,2	IPE300
		11229 X 350 X 348						
2	1	Dźwigar		11201	496,5	496,5	13,6	IPE300
		11201 X 350 X 207						
3	1	Słup		11528	959,8	959,8	20	HEA280
		11527 X 350 X 469						
4	1	Słup		11528	968	968	20,2	HEA280
		11527 X 350 X 521						
5	1	Słup		11528	948,2	948,2	19,8	HEA280
		11527 X 350 X 400						
6	3	Rygiel		4589	100,6	301,9	6,7	RP150*100*6
		4588 X 160 X 120						
7	1	Słup		11253	960	960	20,2	HEA280
		11253 X 350 X 544						
8	1	Słup		11253	959,8	959,8	20,1	HEA280
		11253 X 350 X 571						
9	1	Słup		11683	1599,1	1599,1	38,7	HEA280
		11683 X 423 X 1324						
10	1	Słup		11849	806,9	806,9	18,4	HEA240
		11848 X 285 X 556						
11	1	Słup		11849	774,2	774,2	17,5	HEA240
		11848 X 280 X 436						
12	1	Słup		11528	744,2	744,2	16,8	HEA240
		11527 X 280 X 399						
13	1	Słup		11528	761,4	761,4	17,2	HEA240

Tabelle1

		11527 X 280 X 441						
14	1	Stup		11958	541,6	541,6	16,4	HEA180
		11957 X 374 X 357						
15	1	Stup		11958	538,5	538,5	16,4	HEA180
		11957 X 305 X 362						
16	1	Stup		11770	556,7	556,7	16,7	HEA180
		11770 X 305 X 412						
17	1	Stup		11686	533,6	533,6	16,2	HEA180
		11685 X 404 X 348						
18	36	Kotew		628	1,6	58,4	1,8	PRET16
		628 X 60 X 158						
19	6	Kotew		628	1,6	9,4	0,3	PRET16
		628 X 60 X 153						
20	4	Kotew		628	1,3	5,4	0,2	PRET16
		628 X 16 X 136						
21	1	Belka		3865	99,2	99,2	3,4	IPE200
		3865 X 210 X 255						
22	10	Kotew		628	1,6	15,7	0,5	PRET16
		628 X 60 X 153						
23	16	Kotew		628	1,5	24,6	0,8	PRET16
		628 X 50 X 153						
24	1	Blacha		350	526,4	526,4	14,3	PL12*200
		350 X 345 X 11618						
25	1	Blacha		350	540,3	540,3	14,7	PL12*200
		350 X 353 X 11679						
26	1	Blacha		350	518,4	518,4	14,1	PL12*200
		350 X 353 X 11559						
27	1	Blacha		350	533,9	533,9	14,5	PL12*200
		350 X 373 X 11508						
28	1	Blacha		393	543,6	543,6	14,8	PL12*200
		392 X 329 X 11679						
29	4	Blacha		60	0,3	1,1	0	PL10*60
		60 X 60 X 10						

Tabelle1

30	1	Dźwigar		12611	1204,8	1204,8	31,8	HEA240
		12611 X 2049 X 268						
31	1	Dźwigar		13438	377,8	377,8	12	IPE220
		13438 X 372 X 196						
32	1	Dźwigar		11795	381,7	381,7	14,8	IPE220
		11794 X 380 X 330						
33	1	Dźwigar		10598	348,8	348,8	13,4	IPE220
		10597 X 380 X 333						
34	1	Dźwigar		8704	286	286	11	IPE220
		8704 X 380 X 349						
35	1	Dźwigar		6117	193,8	193,8	7,5	IPE220
		6117 X 280 X 225						
36	1	Dźwigar		11978	1212,2	1212,2	32,8	HEA220
		11978 X 2053 X 512						
37	1	Dźwigar		11978	1231,6	1231,6	33,3	HEA220
		11978 X 2053 X 503						
38	1	Dźwigar		10795	1120,7	1120,7	30,3	HEA220
		10795 X 2053 X 503						
39	1	Dźwigar		10795	1115,4	1115,4	30,2	HEA220
		10795 X 2053 X 518						
40	1	Dźwigar		11210	865,1	865,1	26	HEA180
		11209 X 2046 X 180						
41	1	Dźwigar		9111	757	757	22	HEA180
		9111 X 2046 X 470						
42	1	Dźwigar		9111	755,8	755,8	22	HEA180
		9111 X 2046 X 466						
43	1	Dźwigar		8867	684,1	684,1	20,5	HEA180
		8866 X 2046 X 180						
44	1	Dźwigar		13481	1045	1045	31,3	HEA160
		13481 X 2046 X 435						
45	1	Dźwigar		9065	728,2	728,2	21,5	HEA160
		9064 X 2046 X 427						
46	2	Słup		4890	61,7	123,4	3,2	RK80*5

Tabelle1

		4890 X 220 X 153						
47	2	Stup		3390	44,3	88,6	2,2	RK80*5
		3390 X 220 X 153						
48	1	Stup		700	81,1	81,1	3	RK80*5
		700 X 3835 X 160						
49	1	Stup		700	98,8	98,8	3,8	RK80*5
		700 X 5052 X 160						
50	4	Brama		200	1,3	5	0,2	RK70*3
		200 X 70 X 70						
51	1	Kątownik		5610	23,4	23,4	2	BLL100*80*3
		5610 X 100 X 80						
52	1	Kątownik		4820	20,1	20,1	1,7	BLL100*80*3
		4820 X 100 X 80						
53	1	Kątownik		4610	19,2	19,2	1,7	BLL100*80*3
		4610 X 100 X 80						
54	1	Kątownik		4400	18,3	18,3	1,6	BLL100*80*3
		4400 X 100 X 80						
55	1	Kątownik		4396	18,3	18,3	1,6	BLL100*80*3
		4396 X 100 X 80						
56	1	Kątownik		4237	17,7	17,7	1,5	BLL100*80*3
		4236 X 100 X 80						
57	1	Kątownik		4204	17,5	17,5	1,5	BLL100*80*3
		4204 X 100 X 80						
58	1	Kątownik		4000	16,7	16,7	1,4	BLL100*80*3
		4000 X 100 X 80						
59	1	Kątownik		3704	15,4	15,4	1,3	BLL100*80*3
		3704 X 100 X 80						
60	2	Kątownik		3120	13	26	2,2	BLL100*80*3
		3120 X 100 X 80						
61	1	Kątownik		3081	12,8	12,8	1,1	BLL100*80*3
		3080 X 100 X 80						
62	1	Kątownik		2956	12,3	12,3	1,1	BLL100*80*3
		2955 X 100 X 80						

Tabelle1

63	1	Kątownik		2772	11,6	11,6	1	BLL100*80*3
		2772 X 100 X 80						
64	1	Kątownik		2720	11,3	11,3	1	BLL100*80*3
		2720 X 100 X 80						
65	1	Kątownik		345	1,4	1,4	0,1	BLL100*80*3
		345 X 100 X 80						
66	1	Blacha		5760	133,1	133,1	3,4	PL12*500
		5760 X 500 X 140						
67	1	Blacha		5036	134,7	134,7	3	PL12*472
		5036 X 471 X 178						
68	1	Blacha		5880	154,8	154,8	3,4	PL12*459
		5880 X 459 X 160						
69	1	Blacha		5917	154,4	154,4	3,4	PL12*459
		5917 X 459 X 160						
70	1	Blacha		455	129,7	129,7	2,9	PL12*448
		455 X 5036 X 178						
71	1	Blacha		6680	169,7	169,7	3,8	PL12*444
		6680 X 443 X 160						
72	1	Blacha		5917	153,6	153,6	3,4	PL12*442
		5917 X 442 X 160						
73	1	Blacha		5880	149,2	149,2	3,3	PL12*441
		5880 X 441 X 160						
74	1	Blacha		5880	148,1	148,1	3,3	PL12*440
		5880 X 440 X 160						
75	1	Blacha		452	116,5	116,5	2,6	PL12*424
		451 X 4275 X 162						
76	1	Blacha		449	115,5	115,5	2,6	PL12*403
		448 X 4275 X 162						
77	1	Blacha		232	131,2	131,2	2,9	PL12*130
		231 X 146 X 5933						
78	1	Blacha		232	148,2	148,2	3,3	PL12*130
		231 X 180 X 6663						
79	1	Blacha		160	146	146	3,2	PL12*130

Tabelle1

		160 X 130 X 6666						
80	1	Blacha		160	18,3	18,3	0,4	PL12*130
		160 X 130 X 785						
81	1	Blacha		160	130,2	130,2	2,9	PL12*130
		160 X 130 X 5940						
82	1	Blacha		160	129,2	129,2	2,9	PL12*130
		160 X 130 X 5890						
83	1	Blacha		160	101,2	101,2	2,2	PL12*130
		160 X 130 X 4603						
84	1	Blacha		160	83,7	83,7	1,9	PL12*130
		160 X 130 X 3793						
85	1	Blacha		160	86,3	86,3	1,9	PL12*130
		160 X 130 X 3916						
86	1	Blacha		178	110,5	110,5	2,5	PL12*120
		178 X 120 X 5036						
87	3	Blacha		178	138,9	416,6	9,3	PL12*120
		178 X 200 X 6331						
88	3	Blacha		160	92	276,1	6,1	PL12*120
		160 X 120 X 4192						
89	3	Blacha		160	105,3	315,8	7	PL12*120
		160 X 120 X 4802						
90	2	Blacha		160	110,7	221,4	4,9	PL12*120
		160 X 120 X 5052						
91	4	Blacha		160	84,2	336,8	7,5	PL12*120
		160 X 120 X 3835						
92	1	Blacha		160	93,7	93,7	2,1	PL12*120
		160 X 120 X 4275						
93	1	Blacha		160	129,2	129,2	2,9	PL12*120
		160 X 165 X 5893						
94	1	Blacha		160	129,8	129,8	2,9	PL12*120
		160 X 200 X 5917						
95	1	Blacha		160	129,8	129,8	2,9	PL12*120
		160 X 200 X 5917						

Tabelle1

96	1	Blacha		160	129	129	2,9	PL12*120
		160 X 160 X 5880						
97	1	Blacha		160	146,5	146,5	3,3	PL12*120
		160 X 200 X 6680						
98	1	Blacha		160	146,3	146,3	3,3	PL12*120
		160 X 200 X 6680						
99	1	Blacha		160	84,6	84,6	1,9	PL12*120
		160 X 160 X 3835						
100	1	Blacha		160	146	146	3,2	PL12*120
		160 X 120 X 6680						
101	1	Blacha		160	103,3	103,3	2,3	PL12*120
		160 X 120 X 4710						
102	1	Blacha		160	86,1	86,1	1,9	PL12*120
		160 X 120 X 3920						
103	1	Blacha		160	88,7	88,7	2	PL12*120
		160 X 120 X 4037						
104	2	Blacha		110	27	53,9	1,8	PL6*102
		110 X 105 X 2251						
105	1	Blacha		140	55,4	55,4	1,4	PL12*100
		140 X 2985 X 140						
106	1	Blacha		140	54,7	54,7	1,4	PL12*100
		140 X 2948 X 140						
107	1	Blacha		140	53,9	53,9	1,4	PL12*100
		140 X 2905 X 140						
108	1	Blacha		140	55,6	55,6	1,4	PL12*100
		140 X 3000 X 140						
109	1	Blacha		140	57	57	1,5	PL12*100
		140 X 3077 X 140						
110	1	Blacha		140	58,8	58,8	1,5	PL12*100
		140 X 3178 X 140						
111	1	Blacha		140	58,9	58,9	1,5	PL12*100
		140 X 3183 X 140						
112	1	Rygiel		4573	100,4	100,4	2,2	RP150*100*6

Tabelle1

		4572 X 160 X 130						
113	1	Blacha		140	56,6	56,6	1,5	PL12*100
		140 X 3057 X 140						
114	1	Blacha		140	87	87	2,3	PL12*100
		140 X 4769 X 140						
115	1	Blacha		140	96,6	96,6	2,5	PL12*100
		140 X 5311 X 140						
116	1	Blacha		140	99,2	99,2	2,6	PL12*100
		140 X 5458 X 140						
117	1	Blacha		140	82,3	82,3	2,1	PL12*100
		140 X 4501 X 140						
118	1	Blacha		140	99,5	99,5	2,6	PL12*100
		140 X 5471 X 140						
119	1	Blacha		140	79,5	79,5	2,1	PL12*100
		140 X 4345 X 140						
120	1	Blacha		140	81,2	81,2	2,1	PL12*100
		140 X 4441 X 140						
121	1	Blacha		140	81,1	81,1	2,1	PL12*100
		140 X 4435 X 140						
122	3	Blacha		140	67,2	201,6	5,3	PL12*100
		140 X 3652 X 140						
123	1	Blacha		140	66	66	1,7	PL12*100
		140 X 3587 X 140						
124	3	Blacha		140	64	192,1	5	PL12*100
		140 X 3474 X 140						
125	2	Blacha		140	67,3	134,6	3,5	PL12*100
		140 X 3658 X 140						
126	2	Blacha		140	67,1	134,2	3,5	PL12*100
		140 X 3646 X 140						
127	1	Blacha		140	72,3	72,3	1,9	PL12*100
		140 X 3940 X 140						
128	1	Blacha		140	72,5	72,5	1,9	PL12*100
		140 X 3951 X 140						

Tabelle1

129	1	Blacha		140	70,1	70,1	1,8	PL12*100
		140 X 3815 X 140						
130	1	Blacha		140	59,7	59,7	1,6	PL12*100
		140 X 3227 X 140						
131	1	Blacha		140	59,8	59,8	1,6	PL12*100
		140 X 3236 X 140						
132	1	Blacha		140	61,9	61,9	1,6	PL12*100
		140 X 3356 X 140						
133	1	Blacha		140	58,3	58,3	1,5	PL12*100
		140 X 3152 X 140						
134	1	Blacha		140	62,7	62,7	1,6	PL12*100
		140 X 3401 X 140						
135	1	Blacha		140	61,6	61,6	1,6	PL12*100
		140 X 3336 X 140						
136	1	Blacha		140	62,9	62,9	1,6	PL12*100
		140 X 3409 X 140						
137	1	Blacha		140	61,7	61,7	1,6	PL12*100
		140 X 3344 X 140						
138	3	Blacha		140	70,3	210,8	5,5	PL12*100
		140 X 3825 X 140						
139	1	Blacha		140	69	69	1,8	PL12*100
		140 X 3752 X 140						
140	1	Blacha		140	104,4	104,4	2,7	PL12*100
		140 X 5747 X 140						
141	3	Blacha		140	65,6	196,8	5,1	PL12*100
		140 X 3562 X 140						
142	1	Blacha		140	102,8	102,8	2,7	PL12*100
		140 X 5655 X 140						
143	1	Blacha		140	105,3	105,3	2,8	PL12*100
		140 X 5800 X 140						
144	2	Blacha		140	67,8	135,6	3,5	PL12*100
		140 X 3687 X 140						
145	2	Blacha		140	65,6	131,3	3,4	PL12*100

Tabelle1

		140 X 3565 X 140						
146	1	Blacha		140	118,8	118,8	3,1	PL12*100
		140 X 6560 X 140						
147	1	Blacha		140	83,5	83,5	2,2	PL12*100
		140 X 4570 X 140						
148	1	Blacha		140	69,1	69,1	1,8	PL12*100
		140 X 3760 X 140						
149	1	Blacha		140	83,4	83,4	2,2	PL12*100
		140 X 4568 X 140						
150	1	Blacha		140	82,7	82,7	2,2	PL12*100
		140 X 4525 X 140						
151	1	Blacha		140	85,7	85,7	2,2	PL12*100
		140 X 4697 X 140						
152	1	Blacha		140	88,1	88,1	2,3	PL12*100
		140 X 4830 X 140						
153	1	Blacha		84	58,4	58,4	1,6	PL6*80
		84 X 125 X 5800						
154	1	Blacha		84	66,4	66,4	1,8	PL6*80
		84 X 125 X 6600						
155	4	Blacha		80	14,2	56,8	1,6	PL6*72
		80 X 75 X 1440						
156	3	Blacha		130	14,2	42,5	1,8	PL12*70
		130 X 70 X 3029						
157	3	Blacha		70	12,1	36,3	1,6	PL6*60
		70 X 60 X 2713						
158	1	Blacha		70	10,7	10,7	0,5	PL6*60
		70 X 60 X 2394						
159	2	Blacha		71	11,1	22,3	1	PL6*60
		70 X 60 X 2493						
160	1	Blacha		70	11,2	11,2	0,5	PL6*60
		70 X 60 X 2506						
161	1	Blacha		70	11,9	11,9	0,5	PL6*60
		70 X 60 X 2669						

Tabelle1

162	1	Blacha		2867	73,1	73,1	2,3	PL12*200
		2867 X 3774 X 160						
163	1	Blacha		2403	66,7	66,7	2,1	PL12*200
		2402 X 3544 X 161						
164	1	Blacha		2269	64,6	64,6	2	PL12*200
		2269 X 3450 X 160						
165	1	Blacha		2116	66,3	66,3	2,1	PL12*200
		2116 X 3721 X 161						
166	1	Blacha		2116	66,3	66,3	2,1	PL12*200
		2116 X 3721 X 161						
167	4	Blacha		110	88,6	354,5	9,4	PL12*110
		110 X 110 X 5927						
168	1	Blacha		110	100,9	100,9	2,7	PL12*110
		110 X 110 X 6760						
169	1	Blacha		110	71,6	71,6	1,9	PL12*110
		110 X 110 X 4770						
170	2	Blacha		110	71,4	142,8	3,8	PL12*110
		110 X 110 X 4760						
171	2	Blacha		110	59,3	118,7	3,1	PL12*110
		110 X 110 X 3940						
172	1	Blacha		110	99,6	99,6	2,6	PL12*110
		110 X 110 X 6670						
173	1	Blacha		110	100,5	100,5	2,7	PL12*110
		110 X 110 X 6730						
174	2	Blacha		160	94,3	188,5	6	PL12*100
		160 X 243 X 6650						
175	1	Blacha		160	91,6	91,6	2,9	PL12*100
		160 X 171 X 6610						
176	2	Blacha		160	56,7	113,5	3,6	PL12*100
		160 X 100 X 4118						
177	2	Blacha		160	64,7	129,5	4,2	PL12*100
		160 X 100 X 4728						
178	1	Blacha		160	105,4	105,4	3	PL12*100

Tabelle1

		160 X 6726 X 160						
179	1	Blacha		160	116	116	3,3	PL12*100
		160 X 7429 X 160						
180	1	Blacha		160	113,6	113,6	3,3	PL12*100
		160 X 7275 X 160						
181	1	Blacha		160	108,7	108,7	3,1	PL12*100
		160 X 6949 X 160						
182	1	Blacha		160	109,6	109,6	3,2	PL12*100
		160 X 7008 X 160						
183	1	Blacha		160	105	105	3	PL12*100
		160 X 6700 X 160						
184	1	Blacha		160	113,9	113,9	3,3	PL12*100
		160 X 7290 X 160						
185	2	Blacha		160	56,4	112,9	3,2	PL12*100
		160 X 3463 X 160						
186	2	Blacha		160	54,2	108,3	3,1	PL12*100
		160 X 3312 X 160						
187	2	Blacha		160	54,6	109,2	3,1	PL12*100
		160 X 3339 X 160						
188	1	Blacha		160	125,3	125,3	3,6	PL12*100
		160 X 8052 X 160						
189	1	Blacha		160	100,2	100,2	2,9	PL12*100
		160 X 6381 X 160						
190	1	Blacha		160	90,9	90,9	2,6	PL12*100
		160 X 5759 X 160						
191	1	Blacha		160	90,9	90,9	2,6	PL12*100
		160 X 5757 X 160						
192	1	Blacha		160	82,2	82,2	2,4	PL12*100
		160 X 5179 X 160						
193	1	Blacha		160	80,7	80,7	2,3	PL12*100
		160 X 5082 X 160						
194	1	Blacha		160	91,2	91,2	2,6	PL12*100
		160 X 5783 X 160						

Tabelle1

195	1	Blacha		160	116,6	116,6	3,4	PL12*100
		160 X 7471 X 160						
196	1	Blacha		160	32,4	32,4	0,9	PL12*100
		160 X 1859 X 160						
197	1	Blacha		160	31,9	31,9	0,9	PL12*100
		160 X 1824 X 160						
198	1	Blacha		161	55,7	55,7	1,6	PL12*100
		161 X 3416 X 160						
199	1	Belka		3710	98,9	98,9	3,3	IPE200
		3709 X 210 X 220						
200	5	Blacha		4690	88,2	440,9	16,4	IPE180
		4690 X 180 X 91						
201	4	Blacha		3980	74,8	299,3	11,1	IPE180
		3980 X 180 X 91						
202	5	Blacha		3880	72,9	364,7	13,5	IPE180
		3880 X 180 X 91						
203	1	Blacha		3880	72,9	72,9	2,7	IPE180
		3880 X 180 X 91						
204	6	Pręt		520	0,6	3,9	0,2	PRET12
		520 X 12 X 120						
205	1	Blacha		210	98,9	98,9	3,3	PL18*120
		210 X 220 X 3709						
206	1	Blacha		210	95,3	95,3	3,2	PL18*120
		210 X 170 X 3669						
207	2	Blacha		240	128,1	256,3	8,3	PL8*52
		240 X 220 X 4600						
208	1	Blacha		240	126,9	126,9	4,1	PL8*52
		240 X 185 X 4600						
209	6	Blacha		50	0,2	1,2	0	PL10*50
		50 X 50 X 10						
210	1	Rygiel		4573	117,8	117,8	2,6	RP150*100*6
		4572 X 162 X 444						
211	1	Rygiel		4573	137,1	137,1	3	RP150*100*6

Tabelle1

		4572 X 162 X 546						
212	3	Rygiel		4430	97,2	291,5	6,5	RP150*100*6
		4429 X 160 X 120						
213	2	Teżnik		3201	59,2	118,3	3,1	RK120*5
		3200 X 140 X 140						
214	1	Teżnik		3198	59,1	59,1	1,5	RK120*5
		3197 X 140 X 140						
215	1	Teżnik		3193	59	59	1,5	RK120*5
		3192 X 140 X 140						
216	1	Teżnik		3044	56,4	56,4	1,5	RK120*5
		3043 X 140 X 140						
217	1	Teżnik		3043	56,4	56,4	1,5	RK120*5
		3042 X 140 X 140						
218	1	Teżnik		2831	52,6	52,6	1,4	RK120*5
		2831 X 140 X 140						
219	1	Teżnik		2759	51,3	51,3	1,3	RK120*5
		2758 X 140 X 140						
1040	2	Teżnik		5960	197,9	395,8	12,9	RP140*80*4
		5960 X 1939 X 243						
1041	1	Teżnik		5960	196,8	196,8	6,4	RP140*80*4
		5960 X 1939 X 176						
1042	1	Teżnik		5960	149,7	149,7	5,3	RK90*4
		5960 X 1939 X 110						
Suma całkowita					46598,6	1258,6		